

SUZUKI STREET GSF 1250 Bandit MODEL 2010 ČIERNA

Typ motora	4-takt, 4-valec, chladenie vodou, DOHC
Zdvihový objem (cm ³)	1.255
Vrtanie a zdvih (mm)	79,0 x 64,0
Výkon (k/ot./min.)	97/7.500
Krútiaci moment (Nm/ot./min.)	108,0/3.700
Prevodovka	6-stupňová, mechanická
Rázvor kolies (mm)	1.485
Svetlá výška (mm)	135
Výška sedadla (mm)	785-805
Celková hmotnosť (kg)	251
Predná náprava	teleskopická vidlica, vinutá pružina; olejové tlmenie
Zadná náprava	centrálny tlmič, vinutá pružina, olejové tlmenie
Brzdy vpredu/vzadu	dvojitá kotúčová/kotúčová
Pneumatika vpredu	120/70 17"
Pneumatika vzadu	180/55 17"
Palivová nádrž (l)	19

GSF1250S ABS MODEL 2010 ČIERNA

Typ motora	4-takt, 4-valec, chladenie vodou, DOHC
Zdvihový objem (cm ³)	1.255
Vrtanie a zdvih (mm)	79,0 x 64,0
Výkon (k/ot./min.)	97,0/7.500
Krútiaci moment (Nm/ot./min.)	108,0/3.700
Prevodovka	6-stupňová, mechanická
Rázvor kolies (mm)	1.485
Svetlá výška (mm)	135
Výška sedadla (mm)	785-805
Celková hmotnosť (kg)	254

Predná náprava	teleskopická vidlica, vinutá pružina; olejové tlmenie
Zadná náprava	centrálny tlmič, vinutá pružina, olejové tlmenie
Brzdy vpredu/vzadu	dvojitá kotúčová/kotúčová
Pneumatika vpredu	120/70 17"
Pneumatika vzadu	180/55 17"
Palivová nádrž (l)	19

VL800C MODEL 2011

Typ motora	4-takt, 2-valec, chladenie vodou, DOHC, 54° V-Twin
Zdvihový objem (cm ³)	805
Vrtanie a zdvih (mm)	83,0 x 74,4
Výkon (k/ot./min.)	53,0/6.000
Krútiaci moment (Nm/ot./min.)	69,0/3.500
Prevodovka	5-stupňová, mechanická
Rázvor kolies (mm)	1.655
Svetlá výška (mm)	140
Výška sedadla (mm)	700
Celková hmotnosť (kg)	277
Predná náprava	teleskopická vidlica, vinutá pružina; olejové tlmenie
Zadná náprava	centrálny tlmič, vinutá pružina, olejové tlmenie
Brzdy vpredu/vzadu	kotúčová/bubnová
Pneumatika vpredu	130/90 16"
Pneumatika vzadu	170/80 15"
Palivová nádrž (l)	15,5

SUZUKI STREET GSX 1300 BK MODEL 2010

Typ motora	4-takt, 4-valec, chladenie vodou, DOHC
Zdvihový objem (cm ³)	1.340
Vrtanie a zdvih (mm)	81,0 x 65,0
Výkon (k/ot./min.)	183,6/9500
Krútiaci moment (Nm/ot./min.)	146,0/7200
Prevodovka	6-stupňová, mechanická
Rázvor kolies (mm)	1.525
Svetlá výška (mm)	120
Výška sedadla (mm)	805
Celková hmotnosť (kg)	255
Predná náprava	obrátená teleskopická vidlica, vinutá pružina; olejové tlmenie
Zadná náprava	centrálny tlmič, vinutá pružina, olejové tlmenie
Brzdy vpredu/vzadu	dvojitá kotúčová/kotúčová
Pneumatika vpredu	120/70 17"
Pneumatika vzadu	200/50 17"
Palivová nádrž (l)	16,5

SUZUKI SCOOTER AN 400 Burgman MODEL 2011

Typ motora	4-takt, 1-valec, chladenie vodou, DOHC
Zdvihový objem (cm ³)	400
Vrtanie a zdvih (mm)	81,0 x 77,6
Výkon (k/ot./min.)	34,0/7.300
Krútiaci moment (Nm/ot./min.)	36,3/5.800
Prevodovka	automatická (CVT)
Rázvor kolies (mm)	1.585
Svetlá výška (mm)	125

Výška sedadla (mm)	710
Celková hmotnosť (kg)	215
Predná náprava	teleskopická vidlica, vinutá pružina; olejové tlmenie
Zadná náprava	centrálny tlmič, vinutá pružina, olejové tlmenie
Brzdy vpredu/vzadu	dvojitá kotúčová/kotúčová
Pneumatika vpredu	120/80 14"
Pneumatika vzadu	150/70 13"
Palivová nádrž (l)	13,5